天給婦幼聯合診所:產檢大疑問 妊娠毒血症

hugo33233 / April 02, 2018 11:57AM

天給婦幼聯合診所:產檢大疑問 妊娠毒血症

台灣少子化現象逐年攀高,使得準父母對於腹中每個寶寶相當重視,因此,懷孕期間每位媽媽一定需要接受產前檢查,產前檢查從健保給付到自費檢查項目繁瑣且眾多。天給婦幼聯合診所專業醫療團隊指出,理想的產前檢查總次數為十次,但依然需視其情況增加產檢次數,才能確保母體及胎兒的健康,其中依照產程狀況,距離生產時間愈近,愈需要密集的回診所接受檢查。

妊娠毒血症亦稱為子癇前症,妊娠毒血症患者約有10%會引發最嚴重的併發症子癇症,懷孕期間血壓上升至140/90以上,且尿液中含蛋白質,即稱為妊娠毒血症。天給婦幼聯合診所專業醫療團隊提醒,妊娠毒血症最易發生在懷孕20周以後,且懷孕第一胎的媽媽發生率極高,妊娠毒血症初期症狀就是嚴重的浮腫狀況,其中,若懷孕期間的媽媽出現高血壓、水腫、蛋白尿等三大症狀,需要密集接受檢查。

媽媽家族史患有高血壓、糖尿病、懷有多胞胎、貧血、過胖、高齡產婦等都是患有妊娠毒血症高風險者,由於其營養 和氧氣難送達寶寶,容易使寶寶窘迫,且媽媽會發生全身痙攣以及失去意識等狀況,妊娠毒血症嚴重時對於媽媽和寶 寶都有高度危險性。

天給婦幼聯合診所專業醫療團隊提醒,懷孕期間理想的體重增加範圍為10公斤~14公斤,若懷孕期間體重增加速度愈快,其造成血壓負擔愈大,相對的容易引發妊娠高血壓與妊娠糖尿病的風險愈高,建議懷孕中的媽媽飲食以少油、少糖、少鹽為原則,尤其避免食用醃製、煙燻等加工食品,減少過多鹽分攝取,以避免過多水分留在身上,最後,保持良好規律的生活作息是保持媽媽寶寶健康的不二法門。

天給婦幼聯合診所 婦產科 產前檢查 妊娠毒血症

1/1