

JinJin / November 04, 2011 06:52PM

[\[CSS\] Step-by-Step: 以清單\(UL+LI\)實作導覽列 \(兼容IE6\)](#)

1. [CSS 部分](#)
2. [\[color=#CC3300\]1.改變底色的做法/文字居中排法\[/color\]](#)
3. [\[color=#CC3300\]2.改變文字顏色的做法\[/color\]](#)

導覽列對於網頁設計來說，是一個非常重要的部分，敘述網站的導覽架構，並讓瀏覽者一眼看到並能認知到是可點選的導覽按鈕。

在整個網頁設計中，肩負著重要資訊的描述以及視覺注視的任務，不能搶過主要的視覺焦點，卻要能醒目及兼具設計質感，達到網頁設計的平衡。

以下則講解，透過CSS樣式，把清單 (list) 文字調整成導覽列使用的方法。我們的目標是作出下面這個形式的導覽列：

[About](#)
[Works](#)
[Video](#)
[Links](#)
[Story](#)

1. 基本語法 (HTML部份)

1.A 清單 (list) 採用[[color=#CC0066](#)] 標籤定義清單的範圍[/color]，並使用 [[color=#CC0066](#)] 標籤定義個別項目[/color]：

- About
- Works
- Video
- Links
- Story

1.B 加入超連結標籤 <a> 並寫入網址讓 List 具有導覽列功能：


- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

1.C 為導覽列加入 ID (#button)，以供 CSS 風格設定


- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

預覽結果 (底色與文字顏色另加) :

IE6 / IE7 效果示意

- 
- A screenshot showing the rendering of the navigation list in Internet Explorer 6 and Internet Explorer 7. The list is displayed with blue text and blue underlines, and each item is preceded by a blue circular bullet point. The list is contained within a rectangular box.
- [About](#)
 - [Works](#)
 - [Video](#)
 - [Links](#)
 - [Story](#)

IE8 / Chrome / Firefox 效果示意

- 
- A screenshot showing the rendering of the navigation list in Internet Explorer 8, Chrome, and Firefox. The list is displayed with blue text and blue underlines, and each item is preceded by a blue circular bullet point. The list is contained within a rectangular box.
- [About](#)
 - [Works](#)
 - [Video](#)
 - [Links](#)
 - [Story](#)

觀察重點：

1. List 有預設的「圓點」標示。
2. 在 List 前後有預設的「邊距 MARGIN」 (實際上的邊距值為「一行行高」：1 em)。

2. 加入 MARGIN: 0;

IE6 / IE7 效果示意

- 
- A screenshot showing the rendering of the navigation list in Internet Explorer 6 and Internet Explorer 7 after applying MARGIN: 0. The list is displayed with blue text and blue underlines, and each item is preceded by a blue circular bullet point. The list is contained within a rectangular box.
- [About](#)
 - [Works](#)
 - [Video](#)
 - [Links](#)
 - [Story](#)

IE8 / Chrome / Firefox 效果示意

- 
- A screenshot showing the rendering of the navigation list in Internet Explorer 8, Chrome, and Firefox after applying MARGIN: 0. The list is displayed with blue text and blue underlines, and each item is preceded by a blue circular bullet point. The list is contained within a rectangular box.
- [About](#)
 - [Works](#)
 - [Video](#)
 - [Links](#)
 - [Story](#)

3. 加入 PADDING: 0;

IE6 / IE7 效果示意

- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

IE8 / Chrome / Firefox 效果示意

- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

至此兩組不同的瀏覽器效果開始統一。

4. 加入 LIST-STYLE: NONE;

```
#button{
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}
```

預覽效果

- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

5. 將 li 元素設定為向左浮動

```
#button{
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

#button li {
  float: left;
}
```

預覽效果

- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

6. 設定 li 元素的寬與高

```
#button{
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

#button li {
  float: left;
  width: 170px;
  line-height: 2em;
}
```

預覽效果

- [About](#)
- [Works](#)
- [Video](#)
- [Links](#)
- [Story](#)

1. CSS 部分

```
#button {
  [color=#CC3300]/*????*/[/color]
  font-weight: bolder;
  color: #FFF;
  font-size: 14px;

  [color=#993300]/*????????*/[/color]
  margin: 0px;

  [color=#993300]/*?????????(????????40px????????*/[/color]
  padding:0px;
}

#button li {
  [color=#CC3300]/*??????? line-height ?????????*/[/color]
  line-height: 2em;

  [color=#CC3300]/*????*/[/color]
  background: dodgerBlue;
}
```

2. [color=#CC3300]1.改變底色的做法/文字居中排法[/color]

```
#button li {  
    [color=#CC0099]/* ?????????????????????????????? */[/color]  
float:left;  
  
    [color=#CC0099]/* ??????????? */[/color]  
width:178px;  
  
    [color=#CC0099]/* ???????????*/[/color]  
list-style-type:none;  
  
    [color=#CC0099]/* ?????????? */[/color]  
text-align:center;  
  
        [color=#CC3300]/* ?????????????????????????????? */[/color]  
background-color:#6E6E6E;  
  
[color=#CC3300]/* ??????2px????? */[/color]  
letter-spacing: 2px;  
  
[color=#CC3300]/* ?????????????????????????????? */[/color]  
border-left-width: 1px;  
border-left-style: solid;  
border-left-color: #FFF;  
  
[color=#CC3300]/* ???1??? ??????????*/[/color]  
margin-right:1px;  
}  
  
#button li a {  
    [color=#CC0099]/* ??????????? */[/color]  
display: block;  
  
    [color=#CC0099]/* ???????????????*/[/color]  
width: 180px;  
height:20px;  
  
    [color=#CC3300]/* ?????????????????????????????? */[/color]  
padding-top:2px;  
  
[color=#CC3300]/* ?????????????????(???) ??????????????????????????????*/[/color]  
color: #FFF;  
text-decoration: none;  
}  
  
#button li a:hover{  
    [color=#993300]/* ?????????????????????????????? */[/color]  
background-color:#39919F;  
}
```

完成範例

<http://mepopedia.com/~jinjin/web/hw04-1/> (滑入底色變色及文字置中的導覽列)

3. [color=#CC3300]2.改變文字顏色的做法[/color]

```
#button li {
    float: left;
    list-style-type: none;
    letter-spacing: 2px;
    border-left-width: 1px;
    border-left-style: solid;
    border-left-color: #FFF;
    padding-left: 10px;
}

#button li a {
    display: block;
    width: 160px;
    height: 22px;
    padding-top: 2px;
    color: #FFF;
    text-decoration: none;
}

#button li a:hover{
    /* ?????????????????? */
    color: #7CCBDC;
}
```

完成範例

<http://mepopedia.com/~jinjin/web/hw04/> (滑入僅文字變色的導覽列)

Edited 18 time(s). Last edit at 11/07/2011 04:15PM by HP.
