

dalila2547 / June 24, 2016 04:36PM

[劉致明整形外科診所 解析墊下巴整形手術](#)

(圖片取自網路，如有侵權請告知刪除)

根據統計，台灣約有一半的人，有程度不一下巴後縮的問題，短下巴者也不少見，使得臉型容易顯得圓潤而不夠立體，側臉線條也不夠俐落大方。劉致明整形外科診所院長劉致明醫師表示，完美下巴的長度應佔整體臉部的六分之一；然而，除了考量到長短，下巴的寬度及臉部五官比例亦須同時列入評估，才能保有個人特色塑造客製化下巴。

墊下巴整形手術介紹

墊下巴整形手術強調雕刻式，如此才能根據每個人不同的條件做出客製化的調整，以滿足患者各種需求。手術在口腔內進行，採局部麻醉。處理方式於下門齒下方黏膜處做內開式切口，在骨膜下剝離出適當的空間，再將雕刻後的人工下巴植入。

下巴後縮情形較嚴重者，無法透過注射式墊下巴方式明顯改善，需仰賴墊下巴整形手術才能得到立即且永久的效果。

墊下巴整形手術使用材質 - 白壁式矽膠

採用軟硬適中的白壁式人工矽骨，材質近似於人體下巴骨，不易被人體組織排斥，經過雕刻詮釋後，即可仿造出自然下巴的完美弧度及結構，締造出最適合患者的完美下巴。不僅外型美觀，雕刻後的下巴還能緊密貼合自身組織，避免位移、歪斜的狀況發生，其安全性可說是相當高。

墊下巴整形手術切口及恢復期

手術切口在口腔內，3公分長，恢復期約1-3天，原則上大約兩三天後腫脹便會消失，術後也不需要拆線，恢復期短且外觀上沒有手術疤痕，不同於傳統外開式切口的方式會留下明顯傷痕。

墊下巴整形手術優點

1. 效果具有永久性，且副作用低
2. 手術過程簡單，不須打骨釘固定即可與自身下巴骨緊密貼合
3. 植入材質軟硬度適中，不會有壓迫或攣縮的問題
4. 觸感真實自然，能做出客製化下巴
5. 不易產生位移、歪斜等問題
6. 傷口小、恢復期短，外觀看不見手術疤痕

墊下巴整形手術術後須知

術前

1. 術前一週避免菸酒及食用刺激性食物，以免影響傷口癒合
2. 術前一週停止服用抗凝血藥物、營養食品、中藥及補品，避免術後出血
3. 墊下巴整形手術採局部麻醉，當日不須禁食

術後

1. 術後要重視口腔衛生以防感染，於飲食後需要使用無酒精性漱口水漱口
2. 術後建議避免刺激性食物及菸酒，以影響傷口癒合速度
3. 手術後依照醫囑做好冰敷和熱敷的照顧
4. 人工下巴骨需 3 個月的組織成熟期，若覺有壓力、緊繃現象均為正常

其它整形需知及手術治療資訊，可參考劉致明整形外科診所，歡迎提問。

諮詢預約專線：02-27945067

地址：台北市內湖區成功路四段43號6樓，內湖捷運2號出口

Line線上諮詢ID：@jimmys

劉致明整形外科診所官方網站

<http://ps.janj.com.tw/portal.php>

劉致明整形外科診所粉絲團

<https://www.facebook.com/dr.liu.janj>

劉致明整形外科診所新浪微博

<http://weibo.com/u/5034602566>

劉致明整形外科診所騰訊微博

http://t.qq.com/dr_liu_ming?preview
