

tit12385 / October 10, 2016 08:57PM

自體脂肪立大功 邱正宏醫師自體脂肪隆乳硬塊產生機率降

隨著醫學美容日新月異，原本惹人厭的局部脂肪，卻能搖身一變，成為填補胸型的最佳材料。近年來自體脂肪隆乳受到許多愛美女性喜愛，景升診所醫美中心邱正宏醫師指出，現在透過自體脂肪隆乳，便能實現「脂肪搬家」的心願。自體脂肪隆乳透過取自身上多餘脂肪，加以純化、再填補至所需部位，原本被認為一無是處的多餘贅肉，便化身為塑造豐滿美型胸的最佳材料，此外透過邱正宏醫師曾發表在國際醫學期刊的「分層沙拉式打法」，更能讓許多人頭痛的硬塊問題產生機率降低。

缺乏線條的腰身、凸出的小腹與粗壯的大腿，根據統計都是許多人心中最想改變的部位，對於許多人而言，局部贅肉無疑是讓人最為頭疼的曲線問題，尤其

現在卻有越來越多人開始在意起自身的體態，其中對於自身胸型尺寸不滿意者，不少人會選擇透過自體脂肪隆乳同時升級胸型與塑身。景升診所醫美中心邱正宏醫師表示，自體脂肪隆乳沒有傳統義乳會破裂滲漏的疑慮，且術後胸形外觀更加自然，不會發生傳統隆乳容易遇到的莢膜攣縮後遺症。

景升診所醫美中心邱正宏醫師說明，利用身上多餘的脂肪進行隆乳，隆乳後的真實感來的更為優秀，也因隆乳效果自然顯著，成為不少愛美女性隆乳的首選。然而脂肪的存活率是自體脂肪隆乳手術成功的關鍵，脂肪的存活率是自體脂肪隆乳手術成功的關鍵，為了提升脂肪存活率並降低手術併發症的風險，邱正宏醫師參考國外文獻與經驗，研發出分層沙拉式注射法，在注射脂肪時讓脂肪與健康組織的接觸面積加大，如此可使脂肪可存活，不致容易壞掉，也不會產生硬塊，此技術可以使使風險由目前16%降至2%，也已於國際期刊上成功發表。

透過分層沙拉式注射法降低併發症發生的風險，不需要藉由其他特殊儀器，完全依靠的是醫師的技術純熟度與臨床經驗，在注射脂肪時須將胸部分成四層注射，於胸肌內、胸肌上、胸肌下及皮下，分層注入自體脂肪細胞，可使脂肪得到周圍微血管提供氧氣與養份，提高其穩定存活的機率。景升診所醫美中心邱正宏醫師提醒，自體脂肪隆乳雖然較傳統隆乳來的安全，但效果成敗關鍵全操之在醫師手上，消費者在接受自體脂肪隆乳治療前，務必慎選診所及醫師。

更多自體脂肪隆乳訊息請至：

<http://www.gscline.com/ifatgraft/breast-adsc-htm>

邱正宏 邱正宏醫師 景升診所 自體脂肪隆乳 隆乳

---