cherry521 / March 26, 2018 08:50PM

對抗私密處老化 先了解陰道緊實手術與緊實雷射的差異 對抗私密處老化 先了解陰道緊實手術與緊實雷射的差異 (文章選自媽媽經 曾郁文醫師駐站文)

[img]https://i.imgur.com/kNgLzSi.png[/img]

在這個女力崛起的世代,女性已更懂得善待自己身體,並重視私密處相關保養。而近年常受到討論的「陰道緊實手術」和「陰道雷射」,雖同樣是用來改善私密處老化,但兩者間究竟有甚麼樣的差異?到底甚麼程度適合做陰道雷射, 甚麼階段是需透過陰道緊實手術,方能有良好成效?

部分女性依舊會覺得私密處老化問題離自己很遠,但私密處其實就和臉部肌膚、身材一樣,不光會受到年齡所影響,隨著女性荷爾蒙下降、女性荷爾蒙缺乏,都是會導致外陰部與陰道逐漸萎縮老化,進而出現PH值上升(> 5.0)、黏膜上皮變薄、陰道壁缺水乾燥、陰道壁皺摺消失等情形。

搞懂「陰道緊實手術」和「陰道雷射」診療時機 [img]https://i.imgur.com/V3Y3hd5.png[/img]

由於體內賀爾蒙雌激素分泌大量減少,使陰道逐漸失去彈性與濕潤度,此時則會經常感到私密處乾澀,甚至緊實度不如以往,而這樣的情況多半出現在更年前期、更年期、產後哺乳期,以及接受婦科癌症或乳癌術後的藥物治療者身上,僅透過保養型的「陰道雷射」,便能有良好改善成效。

但若是於自然產、剖腹產後,因影響筋膜肌肉層的支撐度,所導致的鬆弛和彈性缺乏問題,在持續利用凱格爾運動K egel exercise訓練,仍無法改善陰道內部如同葫蘆形狀的擴張情況,那麼或許就可考慮利用「陰道緊實手術」來輔助改善陰道老化的困擾,以協助回到產前緊實、彈性狀態。

[img]https://i.imgur.com/zAF8Q28.png[/img]

現今陰道緊實手術與傳統做法的差異

傳統陰道緊實手術是使用剪刀將陰道黏膜切開後,再將骨盆肌肉栓到一起的做法,不僅有較高痛感,就是修復期也漫長許多,而現在鍾婦產科所使用的「雷射電波陰道緊實手術」,則結合「雷射與電波」科技,並運用「骨盆筋膜層縫合」技術將筋膜層接合到一起,協助骨盆肌肉復原。

雷射電波陰道緊實手術做法不單大幅縮短術後修復時間,為更提升手術安全性,更嚴格使用能緩和手術緊張的「標靶輸注Target Controlled Infusion, TCI之全靜脈麻醉Total Intravenous Anesthesia, TIVA」、施行堵截支配整個骨盆的陰部神經的「阻滯麻醉」,及可減少出血量的陰道粘膜下使用「腫脹液麻醉」的三階段安全麻醉系統,在確保手術安全同時,也大幅降低術後疼痛問題。

[img]https://i.imgur.com/q4D7MAl.png[/img]

更多鍾婦產科「陰道緊實手術」和「陰道雷射」資訊請至官網:http://www.dr-jong.com.tw/info2b.php?main=14&sub=66

或曾郁文醫師部落格:http://drwithyou.blogspot.tw/

官方LINE: http://line.me/ti/p/@mam4604u

官方微信:jong89286666 諮詢專線:(02)8928-6666

※貼心提醒:由於每個的狀況皆有所不同,以上內容僅供參考;正式療程/儀器名稱、效果等,均以醫師親自說明為 準。

1/1