

HP / November 01, 2011 03:53AM

[\[整理\] 初學者常見實作錯誤與知識補充：HTML/CSS](#)

1. [「檔名」注意勿用大寫](#)
2. [「路徑」勿以自己電腦的路徑為路徑](#)
3. [\[知識補充\] 許多常見HTML標籤有預設邊距 \(margin \)](#)
4. [\[實作經驗\] 適當使用內距 \(padding \) 讓版面平衡](#)

1. 「檔名」注意勿用大寫

檔名盡量勿用大寫 (或中文)，尤其是 index.html 主頁。例如下圖中檔名寫成 index.HTML 而造成主頁無法呈現而以「資料夾」模式呈現。

2. 「路徑」勿以自己電腦的路徑為路徑

任何網頁檔案的路徑都不應以自己電腦裡的路徑為網頁檔案路徑，也就是不能以裡面有 C: / D: / F: 這種自己電腦的路徑直接使用 (如底下的錯誤範例)。正確的寫法有二種。第一種是直接以檔名或檔名+資料夾為路徑的「相對路徑」。另一種是連完整的「網址」都加上的「絕對路徑」。例如：<http://mepopedia.com/~jinjin/web/style.css>。

要強調的是，「路徑」是寫給「伺服器」看的，寫上「F:/大學生了沒/網頁設計/style.css」這樣的路徑對伺服器主機是沒有意義的。

以 CSS 路徑 (style.css) 為例：

錯誤路徑：正確版之「相對路徑」：正確版之「絕對路徑」

3. [知識補充] 許多常見HTML標籤有預設邊距 (margin)

常見有預設邊距的標籤有 h1、h2 (等)、p、li 等，有時若沒有將 margin 設為 0 (RESET)，預設的 margin 常會對版面造成與預期不一的效果。以下 <h1> 為例說明。

預設邊距 RESET 前：

上圖中網頁以 <h1> 標籤標示「Claude

Monet」，可以看到上方有一塊沒有被圖片填滿的「底色」。這個底色就是因為 h1 有預設 24px 的上下邊距，而下邊距 (margin-bottom) 的效果可以在與「forever impression」的文字區的間距看出來。

預設邊距 RESET 後：

4. [實作經驗] 適當使用內距 (padding) 讓版面平衡

以上面同一個例子說明，在頂圖區塊 (#header) 中加入適當比例之 padding (例如：padding: 20px 0 30px 30px)

可以讓文字排列更加平衡有美感：

Edited 4 time(s). Last edit at 12/08/2011 12:29AM by HP.

Attachments:

- [h1_Claude_Monet-o.gif](#)
 - [h1_Claude_Monet-reset.gif](#)
 - [h1_Claude_Monet-padding.gif](#)
-