JinJin / November 30, 2011 01:34AM

[講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)

1. 1. 雙欄網頁概述
2. 2. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法概述
3. 2.1 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定左邊的margin(左邊間距)，不設定浮動
4. 2.2 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠左浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題
5. 2.3 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠右浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題
6. 3. 本單元雙欄網頁範例，float：浮動屬性做法概述
7. 4. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法步驟
8. 4.1 在#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊
9. 4.2 在CSS新增插入#content-L□以及#content-R (可手動加入，也可以Dreamweaver指令插入
10. 4.3 新增ID CSS，命名為content-L
11. 4.4 Float浮動設定Left，靠左對齊；寬度設為□180px
12. 4.5 設定#content-L，Padding:6px
13. 4.6 新增ID CSS，命名為content-R
14. 4.7 Margin：間距，設定180px (#content-L的寬度)
15. 4.8 #content-R□的字型設定
16. 4.9 #content-R□背景設為白色
17. 4.10 #content-R□，Padding內距□上右下設定為30px，使視覺效果更舒服
18. 4.11 #content□設定底圖，會顯現在#content-L，(因#content-R設為白色右邊蓋住底圖)
19. 4.12 於#content-L□插入影像
20. 4.13 於#content-L，貼上記事本的清單列文字，做為左列的清單按鈕文字
21. 4.14 選取，設成清單項目
22. 4.15 Back回上行□Enter段落□成為清單li
23. 4.16 將ul的id命名為L-list (可自行命名)新增ID CSS命名為L-list
24. 4.17 新增ID CSS命名為L-list
25. 4.18 #L-list□的字型設定
26. 4.19 將#L-list,清單樣式設為none(無樣式)
27. 4.20 將#L-list,Margin、Padding 皆設為0，清除清單預設距離
28. 4.21 雙欄式網頁及左側的L-list,清單樣式大致設定完成
29. 5. 表格設定的步驟
30. 5.1 於#content-R插入表格
31. 5.2 插入27列1欄，無框線、100%的表格(隨著DIV寬度調整表格寬度)，若設為100% ,IE6會有表格往下的問題
32. 5.3 將資料分別整理至表格之中
33. 5.4 將表格自行命名為monent-table
34. 5.5 在程式碼欄，將所有表格標題，由<td></td>改為<th></th>
35. 5.6 在table下 插入表格大標題<caption></caption>
36. 5.7 新增.monent-table tr th 標題CSS樣式
37. 5.8 設定表格標題字型、設定表格標題底色
38. 5.9 新增.monent-table tr td 表格內文CSS樣式
39. 5.10 .monent-table tr td 表格內文，Padding內距與邊框底線的設定
40. 5.11 新增.monent-table caption 表格大標題CSS樣式
41. 5.12 .monent-table tr td 表格內文，底色與邊框底線的設定
42. 6. 錨點連結設定的步驟
43. 6.1 在標題欄前，插入→命名錨點，並自行命名
44. 6.2 於每個標題前，分別命名錨點
45. 6.3 在header標題欄，插入→命名錨點，並自行命名為top
46. 6.4 分別選取左側清單，設定錨點超連結，錨點超連結前為#，如#m-01

47. 6.5 分別設定完成
48. 6.6 插入回前一動作#top 的連結｜BACK｜
49. 6.7 ｜BACK｜設置靠右對齊
50. 7. 左側清單列按鈕設定的步驟
51. 7.1 新增 #L-list li a 左側清單超連結CSS設定
52. 7.2 設定#L-list li a ，字型及底部邊框的設定
53. 7.3 設定#L-list li a ，的區塊為block
54. 7.4 新增 #L-list li a:hover 左側清單超連結，滑鼠滑入的CSS設定
55. 7.5 設定#L-list li a:hover ，字型、底色、底部邊框的設定
56. 7.6 設定後，滑鼠移過的效果
57. 7.7 設定#L-list li a:hover ，加入底圖的設定
58. 7.8 設定#L-list li a:hover 高度
59. 7.9 設定後，滑鼠移過的底圖效果
60. 8. 上課影音

1. 雙欄網頁概述

本單元範例網頁：http://mepopedia.com/~jinjin/web/hw07/

多欄式的網頁配置，可以透過float：浮動屬性或position：定位
屬性來處理。這兩種方法對版塊造成的影響也相當大。

float：浮動
屬性，使區塊浮動的做法，優點是可以依照內容改變區塊的高度，缺點是較容易引起「欄位崩壞」等重大版面顯示的問題。

position：定位
屬性，執行絕對配置的做法，雖沒有往下方調整的彈性，但因未完全固定在特地位置上，則容易維持版面的外觀。

[hr]

2. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法概述

本單元則要以要float：浮動屬性的做法，來講解製作多欄(雙欄)網頁的方法。

以float：浮動屬性製作多欄網頁的做法有很多種，分別敘述如下：

1. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定左邊的margin(左邊間距)，不設定浮動

2. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠左浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題

3. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠右浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題

3. 本單元雙欄網頁範例，float：浮動屬性做法概述

本範例是以先前的範例#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊，如圖所示：

HTML的架構語法如下：

CSS的設定如下：

#content-L{ width: 180px; /*#content-L的寬度*/ float: left; /*#content-L設定靠左邊浮動*/ } #content-R{ background-color: #FFF; /*設定底色為白色*/ margin-left: 180px; /*間距設定為180px，(#content-L的寬度)*/ } #content{ background-image: url(images/left-bg.gif); /*設定背景圖片，會顯示在#content-L*/ } #footer{ clear:both; /*清除浮動設定*/ }
[hr]

4. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法步驟

以下則為製作雙欄浮動的圖解步驟：

1. 在#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊
2. 在CSS新增插入#content-L□以及#content-R (可手動加入，也可以Dreamweaver指令插入
3. 新增ID CSS，命名為content-L
4. Float浮動設定Left，靠左對齊；寬度設為□180px
5. 設定#content-L，Padding:6px
6. 新增ID CSS，命名為content-R
7. Margin：間距，設定180px (#content-L的寬度)
8. #content-R□的字型設定
9. #content-R□背景設為白色
10. #content-R□，Padding內距□上右下設定為30px，使視覺效果更舒服

11. #content□設定底圖，會顯現在#content-L，(因#content-R設為白色右邊蓋住底圖)

12. 於#content-L□插入影像

13. 於#content-L，貼上記事本的清單列文字，做為左列的清單按鈕文字

14. 選取，設成清單項目

15. Back回上行□Enter段落□成為清單li

16. 將ul的id命名為L-list (可自行命名)新增ID CSS命名為L-list

17. 新增ID CSS命名為L-list

18. #L-list□的字型設定

19. 將#L-list,清單樣式設為none(無樣式)

20. 將#L-list,Margin、Padding 皆設為0，清除清單預設距離

21. 雙欄式網頁及左側的L-list,清單樣式大致設定完成

[hr]

5. 表格設定的步驟

1. 於#content-R插入表格

2. 插入27列1欄，無框線、100%的表格(隨著DIV寬度調整表格寬度)，若設為100% ,IE6會有表格往下的問題

[color=#CC0066]此處改為固定寬度(約小於 650px，視整體寬度而定)[/color]

3. 將資料分別整理至表格之中

4. 將表格自行命名為monent-table

5. 在程式碼欄，將所有表格標題，由<td></td>改為<th></th>

6. 在table下 插入表格大標題<caption></caption>

7. 新增.monent-table tr th 標題CSS樣式

8. 設定表格標題字型、設定表格標題底色

9. 新增.monent-table tr td 表格內文CSS樣式

10. .monent-table tr td 表格內文，Padding內距與邊框底線的設定

]

11. 新增.monent-table caption 表格大標題CSS樣式

12. .monent-table tr td 表格內文，底色與邊框底線的設定

[hr]

6. 錨點連結設定的步驟

1. 在標題欄前，插入→命名錨點，並自行命名

2. 於每個標題前，分別命名錨點

3. 在header標題欄，插入→命名錨點，並自行命名為top

4. 分別選取左側清單，設定錨點超連結，錨點超連結前為#，如#m-01

5. 分別設定完成

6. 插入回前一動作#top 的連結|BACK|

7. |BACK|設置靠右對齊

[hr]

7. 左側清單列按鈕設定的步驟

1. 新增 #L-list li a 左側清單超連結CSS設定

2. 設定#L-list li a ，字型及底部邊框的設定

3. 設定#L-list li a ，的區塊為block

4. 新增 #L-list li a:hover 左側清單超連結，滑鼠滑入的CSS設定

5. 設定#L-list li a:hover ，字型、底色、底部邊框的設定

6. 設定後，滑鼠移過的效果

7. 設定#L-list li a:hover ，加入底圖的設定

8. 設定#L-list li a:hover 高度

9. 設定後，滑鼠移過的底圖效果

[hr]

8. 上課影音

以Float：浮動，製作雙欄網頁 雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列
http://youtu.be/pj6f8GQKIu8

Edited 8 time(s). Last edit at 12/28/2017 06:05AM by JinJin.

Attachments:

- hw07-ex.rar

1035445052 / January 04, 2016 09:18PM
Re: [講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)
(1).作業網址 :http://mepopedia.com/~web104-2a/hw07/hw07-1035445052
(2).請回答以下問題：
1.網頁主題： 配色與風格設定:山羊先生
2.有無遇到的問題?非常難
3.製作感想 很有成就感
4.製作作業的時間 一個半小時

1035445075 / January 10, 2016 05:19PM
Re: [講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)
(1).作業網址：http://mepopedia.com/~web104-2c/hw07/hw07-1035445075/
(2).請回答以下問題：
1.網頁主題： 配色與風格設定: 包大山
2.有無遇到的問題?雙欄的語法不太懂 雖然還是完成了
3.製作感想 很痛苦因為圖片還是出不來 = =
4.製作作業的時間 5hr

廖慧伃0908 / January 10, 2016 10:12PM
Re: [講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)
(1).作業網址：http://mepopedia.com/~web104-2c/hw07/hw07-1035445018
(2).請回答以下問題：
1.網頁主題： 配色與風格設定: 小王子
2.有無遇到的問題?雙欄的語法比較複雜
3.製作感想 覺得很有成就感
4.製作作業的時間 5hr

---

loveelise1021 / January 11, 2017 04:43AM
Re: [講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)
(1).作業網址 :http://mepopedia.com/~web105-2c/hw07/hw07-1045445186
(2).請回答以下問題：

1.網頁主題： 潮流藝術
2.有無遇到的問題?雙欄的語法比較複雜
3.製作感想 覺得很有成就感
4.製作作業的時間 5hr

Edited 4 time(s). Last edit at 01/11/2017 11:59AM by loveelise1021.

Attachments:

- works.html
- style.css

---

misoomisooo / January 17, 2018 03:15PM
Re: [講義07] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 (雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列)
(1).作業網址：http://mepopedia.com/~web104-2c/hw07/hw07-1055445081/
(2).請回答以下問題：
1.網頁主題： 配色與風格設定: 簡單的
2.有無遇到的問題?網頁好難但好玩，要冷靜下來才能做的好，頭腦還要清楚
3.製作感想 好像是上面的答案
4.製作作業的時間 從不懂到懂大概2hr吧

Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2018 03:19PM by misoomisooo.