

JinJin / March 18, 2014 07:28AM

[\[講義\] HTML與CSS練習--首頁實作篇](#)

1. [1. 範例說明](#)
2. [2. 首頁範例製作步驟](#)
3. [2.1 HTML語法](#)
4. [2.2 CSS語法](#)
5. [3. Step-by-Step: 以清單\(UL+LI\)實作導覽列 \(兼容IE6\)](#)
6. [4. Html標籤--編號清單OL,UL,LI、區塊定義DL,DT,DD認識](#)
7. [4.1 編號清單 ul、ol](#)
8. [4.2 區塊定義 dl、dt、dd](#)

## 1. 範例說明

<http://mepopedia.com/~web102-c/hw03/hw03/>

本範例將就一教學網站

說明HTML與CSS之間的關係

請同學自行修改內容與設定(須將內容與CSS設定全數修改), 可保留HTML架構

自行製作一新的網站

可參考<http://www.css3maker.com/>

適當加入CSS3效果

[hr]

[HTML與CSS練習]- 首頁實作篇

<https://youtu.be/MSgUbEA1xYY>

[hr]

3/25上課影音

<http://youtu.be/A8ES02LkPuA>

[hr]

HTML與CSS練習 首頁實作篇 步驟1

<http://youtu.be/w6Xx2tXBSNw>

[hr]

HTML與CSS練習 首頁實作篇 步驟2 body背景圖片設定

<http://youtu.be/BiPm7V8Pd5M>

[hr]

HTML與CSS練習 首頁實作篇 步驟3 CSS修改設定

<http://youtu.be/m7uZAHwLX1g>

[hr]

## 2. 首頁範例製作步驟

可使用dreamweaver或線上語法撰寫網頁：<http://codepen.io/pen> 來製作

### 1. HTML語法

## [進階網頁設計課程](#)

China University of Technology

- [首頁](#)
- [課程簡介](#)
- [範例介紹](#)
- [作業分享](#)
- [外部連結](#)

## HTML5與CSS3

HTML5/CSS3在2009年開始引發討論，並且在2010年開始至今年產出了非常多極具實用性的文獻及週邊應用。除了新標籤的使用方式外，最令人關心的應該還是老舊瀏覽器的支援度問題。

### 課程公告

2014年2月18日

第一週，課程介紹與基礎網頁複習。

2014年3月4日

網頁架構製作網頁設計的美學原則。

2014年3月11日

優秀網站蒐集與分析/CSS3語法實作與綜合練習。

2014年3月25日

jQuery Mobile：專業的使用者介面。

2014年4月22日

[外部連結](#)業師協同教學--HTML5 CSS3。

2014年5月23日

業師協同教學--互動式網頁實務技術。

•

### [課程簡介](#)

講述本門課的注意事項  
及終極目的

•

### [範例簡介](#)

將進階網頁設計  
的講義整理於此。

•

### [作業分享](#)

將同學們的做份  
分享於此。

•

### [外部連結](#)

網頁設計相關教學網站、  
與優良範例連結。

© 2014 China University of Technology. All rights reserved.

[hr]

## 2. CSS語法

請見 <http://mepopedia.com/~jinjin/web/hw04a/hw03-css.txt>

[hr]

## 3. Step-by-Step: 以清單(UL+LI)實作導覽列 (兼容IE6)

<http://mepopedia.com/forum/read.php?844,17480>

[hr]

## 4. Html標籤--編號清單OL,UL,LI、區塊定義DL,DT,DD認識

### 1. 編號清單 ul、ol

ul → 無編號的清單，但有圖形在前面 (ex: 圓圈 . 方塊■) 也可利用屬性設定為無形狀編號 list-style:none;

ol → 有編號的清單 (ex: 1、2、3)

至於li的部份則是為內容細項部份。

範例程式 1 / 有編號的清單

1. HTML5
2. CSS3
3. JAVA Script

1. HTML5

2. CSS3

3. JAVA Script

範例程式 2 / 無編號的清單

- HTML5
  - CSS3
  - JAVA Script
- 
- HTML5
  - CSS3
  - JAVA Script

※如果要將編號部份改設為空白則寫入CSS→list-style:none;

[hr]

### 2. 區塊定義 dl、dt、dd

dl → 先定義一個區塊

dt → 定義列表項目

dd → 裡面的細項

dl 的意義是 Definition List，中文是「定義清單」

而清單是由一或多個 dt ( 可配多個 dd ) 與 dd 的搭配組成。

dt 的意義是 Definition Term , 中文是「定義項目」。

dd 的意義是 Definition Description , 中文是「定義描述」。

<http://josephjiang.com/entry.php?id=340>

範例程式 /

項目標題一

這裡是項目敘述一 ...

項目標題二

這裡是項目敘述二 ...

項目標題一

這裡是項目敘述一 ...

項目標題二

這裡是項目敘述二 ...

Edited 14 time(s). Last edit at 03/26/2015 02:58PM by JinJin.

Attachments:

- [images.rar](#)