

HP / September 23, 2011 01:49AM

[\[CSS\] 捲軸 overflow 針對 IE 的跨瀏覽器使用：設定 width、加上 overflow-y: hidden、設為 block](#)

1. 要記得加上 width (在 IE6 中不加 width , overflow 會無效) 。

例如：

```
pre{ overflow: auto; width: 700px; }
```

2. 若只有水平捲軸，對 IE 瀏覽器請將垂直捲軸 (overflow-y) 移除。

IE 和 Firefox 比較：IE

的水平捲軸會「算在區塊裡面」，所以造成本來沒有的垂直捲軸又跑出來。若要解決，請將垂直捲軸設為隱藏：overflow-y: hidden。

參考資料：

<http://remysharp.com/2008/01/21/fixing-ie-overflow-problem/>

3. 有些HTML標籤要設為 display:block：例如 <xmp>

在 IE8 中會把 <xmp> (功能是把HTML tag視為純文字，全不解讀) 視為 inline 元素，此時 overflow 的功能會失效，故需將 <xmp> 設為 block。

例如：

```
xmp{  
    overflow: auto;  
    width: 700px;  
    display: block;  
}
```

修正IE下使用CSS屬性overflow的bug

<http://www.lunaticsun.com/article/ie-overflowbug>

<http://blog.csdn.net/slalx/article/details/3073100>

Edited 3 time(s). Last edit at 09/27/2011 07:04AM by HP.
