

JinJin / June 01, 2012 02:28PM

[\[遠距教學講義03\] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 \(雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列\)](#)

1. [1. 雙欄網頁概述](#)
2. [2. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法概述](#)
3. [2.1 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定左邊的margin\(左邊間距\)，不設定浮動](#)
4. [2.2 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠左浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題](#)
5. [2.3 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠右浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題](#)
6. [3. 本單元雙欄網頁範例，float：浮動屬性做法概述](#)
7. [4. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法步驟](#)
8. [4.1 在#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊](#)
9. [4.2 在CSS新增插入#content-L□以及#content-R \(可手動加入，也可以Dreamweaver指令插入](#)
10. [4.3 新增ID CSS，命名為content-L](#)
11. [4.4 Float浮動設定Left，靠左對齊；寬度設為□180px](#)
12. [4.5 設定#content-L，Padding:6px](#)
13. [4.6 新增ID CSS，命名為content-R](#)
14. [4.7 Margin：間距，設定180px \(#content-L的寬度\)](#)
15. [4.8 #content-R□的字型設定](#)
16. [4.9 #content-R□背景設為白色](#)
17. [4.10 #content-R□，Padding內距□上右下設定為30px，使視覺效果更舒服](#)
18. [4.11 #content□設定底圖，會顯現在#content-L，\(因#content-R設為白色右邊蓋住底圖\)](#)
19. [4.12 於#content-L□插入影像](#)
20. [4.13 於#content-L，貼上記事本的清單列文字，做為左列的清單按鈕文字](#)
21. [4.14 選取，設成清單項目](#)
22. [4.15 Back回上行□Enter段落□成為清單li](#)
23. [4.16 將ul的id命名為L-list \(可自行命名\)新增ID CSS命名為L-list](#)
24. [4.17 新增ID CSS命名為L-list](#)
25. [4.18 #L-list□的字型設定](#)
26. [4.19 將#L-list.清單樣式設為none\(無樣式\)](#)
27. [4.20 將#L-list.Margin、Padding 皆設為0，清除清單預設距離](#)
28. [4.21 雙欄式網頁及左側的L-list.清單樣式大致設定完成](#)
29. [5. 表格設定的步驟](#)
30. [5.1 於#content-R插入表格](#)
31. [5.2 插入27列1欄，無框線、100%的表格\(隨著DIV寬度調整表格寬度\)，若設為100%
IE6會有表格往下的問題](#)
32. [5.3 將資料分別整理至表格之中](#)
33. [5.4 將表格自行命名為monent-table](#)
34. [5.5 在程式碼欄，將所有表格標題，由<td></td>改為<th></th>](#)
35. [5.6 在table下 插入表格大標題<caption></caption>](#)
36. [5.7 新增.monent-table tr th 標題CSS樣式](#)
37. [5.8 設定表格標題字型、設定表格標題底色](#)
38. [5.9 新增.monent-table tr td 表格內文CSS樣式](#)
39. [5.10 .monent-table tr td 表格內文，Padding內距與邊框底線的設定](#)
40. [5.11 新增.monent-table caption 表格大標題CSS樣式](#)
41. [5.12 .monent-table tr td 表格內文，底色與邊框底線的設定](#)
42. [6. 錨點連結設定的步驟](#)
43. [6.1 在標題欄前，插入→命名錨點，並自行命名](#)
44. [6.2 於每個標題前，分別命名錨點](#)
45. [6.3 在header標題欄，插入→命名錨點，並自行命名為top](#)
46. [6.4 分別選取左側清單，設定錨點超連結，錨點超連結前為#，如#m-01](#)

- [47. 6.5 分別設定完成](#)
- [48. 6.6 插入回前一動作#top 的連結 | BACK |](#)
- [49. 6.7 | BACK | 設置靠右對齊](#)
- [50. 7. 左側清單列按鈕設定的步驟](#)
- [51. 7.1 新增 #L-list li a 左側清單超連結CSS設定](#)
- [52. 7.2 設定#L-list li a 字型及底部邊框的設定](#)
- [53. 7.3 設定#L-list li a 的區塊為block](#)
- [54. 7.4 新增 #L-list li a: hover 左側清單超連結，滑鼠滑入的CSS設定](#)
- [55. 7.5 設定#L-list li a: hover 字型、底色、底部邊框的設定](#)
- [56. 7.6 設定後，滑鼠移過的效果](#)
- [57. 7.7 設定#L-list li a: hover 加入底圖的設定](#)
- [58. 7.8 設定#L-list li a: hover 高度](#)
- [59. 7.9 設定後，滑鼠移過的底圖效果](#)

遠距教學的影音原始檔

放在學校 ican系統→教材區→推薦網站區

要記得去下載喔!

大家試試看是否可順利下載

若有問題請回報

[hr]

本週請大家一樣將期中作業往下繼續製作

把至少其中一頁一講義做法製作成雙欄

先同樣回覆在作業06即可

後續的作業下次上課會再往下講

請大家回家務必觀看影音及講義

並製作練習

[hr]

[hr]

<http://youtu.be/VG1aWLHNh7g>

[hr]

1. 雙欄網頁概述

本單元範例網頁：<http://mepopedia.com/~jinjin/web/hw07/>

多欄式的網頁配置，可以透過float：浮動屬性或position：定位屬性來處理。這兩種方法對版塊造成的影響也相當大。

float：浮動

屬性，使區塊浮動的做法，優點是可以依照內容改變區塊的高度，缺點是較容易引起「欄位崩壞」等重大版面顯示的問題。

position：定位

屬性，執行絕對配置的做法，雖沒有往下方調整的彈性，但因未完全固定在特地位置上，則容易維持版面的外觀。

[hr]

2. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法概述

本單元則要以float：浮動屬性的做法，來講解製作多欄(雙欄)網頁的方法。

以float：浮動屬性製作多欄網頁的做法有很多種，分別敘述如下：

1. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定左邊的margin(左邊間距)，不設定浮動
2. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠左浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題
3. 左側欄位：固定寬度，靠左浮動；右側欄位：設定靠右浮動，寬度可以設定也可以不設定，但寬度不可大於總寬度減左側欄位的寬度，建議更小一點，以免造成欄位崩壞的問題

3. 本單元雙欄網頁範例，float：浮動屬性做法概述

本範例是以先前的範例#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊，如圖所示：

HTML的架構語法如下：

CSS的設定如下：

```
#content-L{ width: 180px; /*#content-L的寬度*/ float: left; /*#content-L設定靠左邊浮動*/ } #content-R{
background-color: #FFF; /*設定底色為白色*/ margin-left: 180px; /*間距設定為180px，(#content-L的寬度)*/ }
#content{ background-image: url(images/left-bg.gif); /*設定背景圖片，會顯示在#content-L*/ } #footer{ clear:both;
/*清除浮動設定*/ }
[hr]
```

4. 雙欄網頁，float：浮動屬性做法步驟

以下則為製作雙欄浮動的圖解步驟：

1. 在#content內，加入兩個DIV：#content-L：靠左邊，#content-R：則在右邊

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-001.jpg>[/IMG]

2. 在CSS新增插入#content-L□以及#content-R (可手動加入，也可以Dreamweaver指令插入

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-03.jpg>[/IMG]

3. 新增ID CSS，命名為content-L

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-04.jpg>[/IMG]

4. Float浮動設定Left，靠左對齊；寬度設為□180px

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-05.jpg>[/IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-06.jpg>[/IMG]

5. 設定#content-L，Padding:6px

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-24.jpg>[/IMG]

6. 新增ID CSS，命名為content-R

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-07.jpg>[/IMG]

7. Margin：間距，設定180px (#content-L的寬度)

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-08.jpg>[/IMG]

8. #content-R□的字型設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-09.jpg>[/IMG]

9. #content-R□背景設為白色

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-10.jpg>[/IMG]

10. #content-R□，Padding內距□上右下設定為30px，使視覺效果更舒服

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-11.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-12.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-13.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-10.jpg[/IMG]

11. #content□設定底圖，會顯現在#content-L，(因#content-R設為白色右邊蓋住底圖)

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-15.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-16.jpg[/IMG]

12. 於#content-L□插入影像

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-17.jpg[/IMG]

13. 於#content-L，貼上記事本的清單列文字，做為左列的清單按鈕文字

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-18.jpg[/IMG]

14. 選取，設成清單項目

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-19.jpg[/IMG]

15. Back回上行□Enter段落□成為清單li

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-20.jpg[/IMG]

16. 將ul的id命名為L-list (可自行命名)新增ID CSS命名為L-list

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-21.jpg[/IMG]

17. 新增ID CSS命名為L-list

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-22.jpg[/IMG]

18. #L-list 的字型設定

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-23.jpg[/IMG]

19. 將#L-list,清單樣式設為none(無樣式)

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-27.jpg[/IMG]

20. 將#L-list,Margin、Padding 皆設為0，清除清單預設距離

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-25.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-26.jpg[/IMG]

21. 雙欄式網頁及左側的L-list,清單樣式大致設定完成

[hr]

5. 表格設定的步驟

1. 於#content-R插入表格

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-28.jpg[/IMG]

2. 插入27列1欄，無框線、100%的表格(隨著DIV寬度調整表格寬度)，若設為100%，IE6會有表格往下的問題

[color=#CC0066]此處改為固定寬度(約小於 650px，視整體寬度而定)[/color]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-29.jpg[/IMG]

3. 將資料分別整理至表格之中

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-30.jpg[/IMG]

4. 將表格自行命名為monent-table

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-31.jpg[/IMG]

5. 在程式碼欄，將所有表格標題，由<td></td>改為<th></th>

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-32.jpg[/IMG]

6. 在table下 插入表格大標題<caption></caption>

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-33.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-34.jpg[/IMG]

7. 新增.monent-table tr th 標題CSS樣式

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-35.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-36.jpg[/IMG]

8. 設定表格標題字型、設定表格標題底色

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-37.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-38.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-39.jpg[/IMG]

9. 新增.monent-table tr td 表格內文CSS樣式

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-40.jpg[/IMG]

10. .monent-table tr td 表格內文，Padding內距與邊框底線的設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-41.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-42.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-43.jpg>[IMG]

11. 新增.monent-table caption 表格大標題CSS樣式

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-44.jpg>[IMG]

12. .monent-table tr td 表格內文，底色與邊框底線的設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-45.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-46.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-47.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-48.jpg>[IMG]

[hr]

6. 錨點連結設定的步驟

1. 在標題欄前，插入→命名錨點，並自行命名

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-49.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-50.jpg>[IMG]

2. 於每個標題前，分別命名錨點

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-51.jpg>[IMG]

3. 在header標題欄，插入→命名錨點，並自行命名為top

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-52.jpg>[IMG]

4. 分別選取左側清單，設定錨點超連結，錨點超連結前為#，如#m-01

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-53.jpg[/IMG]

5. 分別設定完成

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-54.jpg[/IMG]

6. 插入回前一動作#top 的連結 | BACK |

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-55.jpg[/IMG]

7. | BACK | 設置靠右對齊

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-56.jpg[/IMG]

[hr]

7. 左側清單列按鈕設定的步驟

1. 新增 #L-list li a 左側清單超連結CSS設定

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-57.jpg[/IMG]

2. 設定#L-list li a，字型及底部邊框的設定

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-58.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-59.jpg[/IMG]

3. 設定#L-list li a，的區塊為block

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-60.jpg[/IMG]

[IMG]http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-61.jpg[/IMG]

4. 新增 #L-list li a:hover 左側清單超連結，滑鼠滑入的CSS設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-62.jpg>[IMG]

5. 設定#L-list li a:hover，字型、底色、底部邊框的設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-63.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-64.jpg>[IMG]

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-65.jpg>[IMG]

6. 設定後，滑鼠移過的效果

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-66.jpg>[IMG]

7. 設定#L-list li a:hover，加入底圖的設定

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-67.jpg>[IMG]

8. 設定#L-list li a:hover 高度

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-68.jpg>[IMG]

9. 設定後，滑鼠移過的底圖效果

[IMG]<http://i556.photobucket.com/albums/ss1/whc915/hw07-69.jpg>[IMG]

Edited 2 time(s). Last edit at 06/01/2012 02:30PM by JinJin.

官佳霖 / June 14, 2012 01:27PM

[Re: \[遠距教學講義03\] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 \(雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列\)](#)

老師我想問一下喔

網站複製下來的文字

要如何貼在dw上也只有文字沒有其他網站原本的設定的東西

官佳霖 / June 14, 2012 03:50PM

[Re: \[遠距教學講義03\] 以Float：浮動，製作雙欄網頁 \(雙欄Float：浮動、Table：表格、錨點、垂直導覽列\)](#)

請老師看我的檔案

我該怎麼解決這問題呢？

作業網址:<http://mepopedia.com/~web100-a/hw06/hw06-9822445040>
